

# Glavni znaki APK pri divjih prašičih

*izr. prof. dr. Gorazd Vengušt, doc. dr. Diana Žele*

**Afriška prašičja kuga – tveganja in nadzor bolezni  
Brdo pri Kranju 21.6.2018**

# Inkubacija in klinična slika



Inkubacija 5-15 dni				
	Perakutna ASF	Akutna ASF	Subakutna ASF	Kronična ASF
Pogin	3-4 dni	4-10 (20) dni	15-45 dni	Posamezni
Smrtnost	do 100%	do 100%	30-70%	Nizka smrtnost

# Klinični znaki in patomorfološke spremembe

	Perakutna ASF	Akutna ASF	Subakutna ASF	Kronična ASF
Temperatura	Visoka	Visoka	Zmerna	Različno ali manjka
Koža	Rdečica	Rdečica	Rdečica	Področja z nekrozo
Bezgavke	–	Črevesne, jetrne in ledvične z marmoriranim videzom	Večina bezgavk močnmo polnokrvnih (zaostajanje krvi)	Otečene
Vranica	–	Polnokrvne in močno povečane	Zmerno polnokrvne z lokalnimi infarkti	Povečane z normalno barvo
Ledvica	–	Pikčaste krvavitve, večinoma v skorji	Pikčaste krvavitve, v skorji, sredici in ledvičnem mehu, vneto okoljsko tkivo	–
Pljuča	–	Močno alveolarno vnetje	–	Vnetje popljučnice in pljučnica
Žolčni mehur	–	Pikčaste krvavitve, večinoma v skorji	Vnetje stene	–
Srce	–	Krvavitve po epikardu in endokardu	Krvavitve po epikardu in endokardu; hidroperikard	Fibrinozni perikarditis
Tonzile	–	–	–	Nekrotična mesta
Brejost	–	Abortus	Abortus	Abortus

# Klinični znaki in patomorfološke spremembe


	Perakutna ASF	Akutna ASF	Subakutna ASF	Kronična ASF
<b>Ledvica</b>	–	Pikčaste krvavitve, večinoma v skorji	Pikčaste krvavitve, v skorji, sredici in ledvičnem mehu, vneto okoljsko tkivo	–



<http://www.cresa.cat/blogs/sesc/lesions-de-pesta-porquina-africana/?lang=en>

# Klinični znaki in patomorfološke spremembe


	Perakutna ASF	Akutna ASF	Subakutna ASF	Kronična ASF
Bezgavke	–	Črevesne, jetrne in ledvične z marmoriranim videzom	Večina bezgavk močno polnokrvnih (zaostajanje krvi)	Otečene



<http://www.cresa.cat/blogs/sesc/lesions-de-pesta-porquina-africana/?lang=en>

# Klinični znaki in patomorfološke spremembe


	Perakutna ASF	Akutna ASF	Subakutna ASF	Kronična ASF
Vranica	-	Polnokrvne in močno povečane	Zmerno polnokrvne z lokalnimi infarkti	Povečane z normalno barvo



<http://www.cresa.cat/blogs/secc/lesions-de-pesta-porquina-africana/?lang=en>

# Klinični znaki in patomorfološke spremembe

	Perakutna ASF	Akutna ASF	Subakutna ASF	Kronična ASF
Pljuča	–	Močno alveolarno vnetje	–	Vnetje popljučnice in pljučnica



**SESC**  
Suport a escorxadors

<http://www.cresa.cat/blogs/seesc/lesions-de-pesta-porquina-africana/?lang=en>

# Klinični znaki in patomorfološke spremembe

	Perakutna ASF	Akutna ASF	Subakutna ASF	Kronična ASF
Žolčni mehur	–	Pikčaste krvavitve, Vnetje stene	–	–



<http://www.cresa.cat/blogs/sesc/lesions-de-pesta-porquina-africana/?lang=en>

# Klinični znaki in patomorfološke spremembe


	Perakutna ASF	Akutna ASF	Subakutna ASF	Kronična ASF
Srce	—	Krvavitve po epikardu in endokardu	Krvavitve po epikardu in endokardu; hidroperikard	Fibrinozni perikarditis



<http://www.cresca.cat/blogs/seesc/wp-content/uploads/2014/10/PPA-hemorragies-epicardi.jpg>

# Klinični znaki in patomorfološke spremembe

	Perakutna ASF	Akutna ASF	Subakutna ASF	Kronična ASF
Tonzile	—	—	—	Nekrotična mesta



## Sečni mehur



**UAB**

Universitat Autònoma  
de Barcelona

<http://www.cresa.cat/blogs/secc/lesions-de-pesta-porquina-africana/?lang=en>

## Krvavitve po prebavnem traktu

